

PYD

ELECTROBOMBAS

SERIE

LKS

DE ACHIQUE SUMERGIBLE

SUBMERSIBLE SUMP
DE CALE SUBMERSIBLE



CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE

CATALOGUE TECHNIQUE

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobomba de achique sumergible apta para el trasiego de agua limpia o ligeramente sucia. Diseñada especialmente para extraer agua de pozos, piscinas o sótanos.

- ✿ Submersible drainage pump suitable for transferring clean or slightly dirty water. It's specially designed for extracting water from wells, pools, or basements.
- 🇫🇷 Électropompe de cale submersible adaptée au transfert d'eau propre ou légèrement sale. Elle est spécialement conçue pour extraire l'eau des puits, des piscines ou des sous-sols.



MATERIALES

Envolvente, base y asa: Polipropileno
Toma de impulsión: Polipropileno
Impulsor: PA6
Racord: Plástico

MATERIALS



Casing, base, and handle:
Polypropylene
Discharge outlet: Polypropylene
Impeller: PA6
Connector/Fitting: Plastic

MATÉRIELS



Enveloppe, base et poignée :
Polypropylène
Orifice de refoulement : Polypropylène
Turbine : PA6
Raccord : Plastique

RANGO DE TRABAJO

Protector térmico
Condensador interno
Temperatura máx. del líquido: 35°C
Grado de protección: IPX8
Profundidad máx. en inmersión: 7 m

OPERATING RANG




Thermal protector
Internal capacitor
Max. liquid temperature: 35°C
Protection rating: IPX8
Max. immersion depth: 7 m

PLAGE DE FONCTIONNEMENT




Protecteur thermique
Condensateur interne
Température max. du liquide : 35°C
Degré de protection : IPX8
Profondeur max. d'immersion : 7 m

2. CURVAS CURVES COURBES




		CAUDAL FLOW DÉBIT						
m ³ /h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10
l/min	0	25	50	75	100	125	150	166,6
MODELO MODEL MODÈLE	ALTURA DE CARGA EN METROS			LOADING HEIGHT IN METRES			HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES	
	LKS-550PA	8,5	8,1	7,6	6,8	5,7	4,4	3

3. MEDIDAS MEASURES MESURES



4. DESPIECE SPARE PARTS PIÈCES DE RECHANGE



Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

