



SERIE OCEAN

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE INOX 12V Y 24V
12V AND 24V STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMP
ÉLECTROPOMPE IMMERGÉE EN INOX 12V ET 24V



CATÁLOGO TÉCNICO

TECHNICAL CATALOGUE
CATALOGUE TECHNIQUE

1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

Electrobomba sumergible compacta, diseñada para operar a 12V o 24V. Fabricada en acero inoxidable que garantiza una alta resistencia a la corrosión. Ideal para el trasiego de aguas dulces/saladas y diésel. Tamaño apto para aplicaciones en depósitos.

✳ Compact submersible electric pump, designed to operate at 12V or 24V. Manufactured in stainless steel to ensure high corrosion resistance. Ideal for transferring fresh water, salt water, and diesel. Size suitable for tank applications.

🇫🇷 Électropompe immergée compacte, conçue pour fonctionner en 12V ou 24V. Fabriquée en acier inoxydable garantissant une haute résistance à la corrosion. Idéale pour le transfert d'eau douce, d'eau de mer et de gazole. Taille adaptée aux applications en réservoir.



PINZAS DE
ARRANQUE
INCLUIDAS

MATERIALES

Fabricada totalmente: Acero INOX
Tubo: PVC (incluido)

MATERIALS



Fully manufactured in: Stainless steel
Hose/Tube: PVC (included)

MATÉRIELS



Entièrement fabriquée en : Acier
inoxydable
Tuyau : PVC (inclus)

RANGO DE TRABAJO

Temperatura máx. del líquido: 35°C
Profundidad máx. de inmersión: 5 m
Grado de protección: IP58
Aislamiento clase: F

OPERATING RANG



Max. liquid temperature: 35°C
Max. immersion depth: 5 m
Protection rating: IP58
Isolation class: F

PLAGE DE FONCTIONNEMENT




Température max. du liquide: 35°C
Profondeur max. d'immersion: 5 m
Niveau de protection: IP58
Classe d'isolation: F

2. DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

MODELO MODEL MODÈLE	VELOCIDAD ROTATION SPEED VITESSE	CONSUMO POWER CONSUMPTION CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	MEDIDAS (mm) MEASUREMENTS MESURES			CAUDAL MÁX. MAX. FLOW DEBIT MAX.	ALTURA MÁX. MAX. HEIGHT HAUTEUR MAX.
	[R.P.M.]	[W]	Ø tubo	Ø bomba	Cable	l/min	m
OCEAN	8.500	20	2 x 550 W	38mm	0,5x2x3mm	11	11

3. MEDIDAS MEASURES MESURES



Proindecsa

C/ Paraguay, parc. 13-5/6
Polígono industrial Oeste
30820 Alcantarilla, Murcia (Spain)

Tel. : +34 968 880 852
proindecsa@proindecsa.com

www.proindecsa.com



🇪🇺 Proindecsa S.L. no se hace responsable de los posibles errores u omisiones que pueda contener este catálogo, ni de los daños o perjuicios que puedan derivarse de su uso. Proindecsa S.L. se reserva el derecho de modificar o actualizar el contenido de este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.

✳️ Proindecsa S.L. shall not be liable for any errors or omissions that this catalogue may contain, nor for any damages that may arise from its use. Proindecsa S.L. reserves the right to modify or update the contents of this catalogue at any time and without prior notice.

